



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС RU.МЛ10.Н12204

Срок действия с 19.12.2025 по 18.12.2028

№ 0067183

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ РОСС RU.0001.11МЛ10

Орган по сертификации продукции ООО "Эрри-тест". Адрес: 143009, РОССИЯ, Московская обл, городской округ Одинцовский, город Одинцово, бульвар Любы Новоселовой, дом 6А, этаж 4, помещение 25. Телефон +7 4997030100, адрес электронной почты: erri-t@yandex.ru

ПРОДУКЦИЯ Устройства распределительные низковольтные (не укомплектованные аппаратурой на базе рамы MF), серии: SPS, SPD, SPV, MKM, MPS, MPV, MPD, MPM, LMFx, AMFx, ASPx. Серийный выпуск.

код ОК
27.12.31

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ

ТУ 3439-001-58590348-2009, ГОСТ Р 51321.1-2007, ГОСТ Р 51321.3-2009, ГОСТ 30546.1-98, ГОСТ 30546.2-98, ГОСТ 30546.3-98 (для обеспечения уровня сейсмостойкости 9 баллов по шкале MSK-64 в стандартной комплектации).

код ТН ВЭД
8538 10 000 0

ИЗГОТОВИТЕЛЬ ООО "ПРОВЕНТО". ОГРН: 1105252000402, ИНН: 5245016960, КПП: 524501001. Адрес: 607630, РОССИЯ, НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ, ГОРОД НИЖНИЙ НОВГОРОД, СЕЛЬСКИЙ ПОСЕЛОК КУДЬМА, УЛИЦА КУДЬМИНСКАЯ ПРОМЫШЛЕННАЯ ЗОНА N1, телефон: 8 (831) 437-44-44, адрес электронной почты: info@provento.ru.

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН ООО "ПРОВЕНТО". ОГРН: 1105252000402, ИНН: 5245016960, КПП: 524501001. Адрес: 607630, РОССИЯ, НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ, ГОРОД НИЖНИЙ НОВГОРОД, СЕЛЬСКИЙ ПОСЕЛОК КУДЬМА, УЛИЦА КУДЬМИНСКАЯ ПРОМЫШЛЕННАЯ ЗОНА N1, телефон: 8 (831) 437-44-44, адрес электронной почты: info@provento.ru.

НА ОСНОВАНИИ

Протокол испытаний № 7454/0725 от 17.12.2025 г., выданный испытательной лабораторией ООО «Многофункциональный центр стандартизации» (аттестат аккредитации МФЦС.005.RU.Я2331.04ПВК0).




ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Схема сертификации: 1с



Руководитель органа

Эксперт


подпись

подпись

В.О. Фетисов

инициалы, фамилия

А.В. Никитин

инициалы, фамилия

Сертификат не применяется при обязательной сертификации